

Massiv sikkerhed 83-serien

En serie af stærke løsninger






Patenteret teknologi

Når du kommer på opgaver, der kræver særlig styrke og fleksibilitet på cylinderdelen, er hængelåsserien 83 en stærk løsning. ABUS tilbyder et bredt program baseret på patenteret teknologi. Hver hængelås har sine fordele og særlige kvaliteter. Her får du overblik over serien, så du kan vælge den rigtige lås.

Fleksible hængelåse


Serien er blandt andet kendetegnet ved, at alle låsene har udskiftelige cylindere. Det giver mulighed for at serien kan integreres i eksisterende eller nye låsesystemer. Hængelåsene fås til oval-, snowman- eller ottetalscylinder, og kan integreres med alle gængse låsesystemer på markedet.



ovalcylinder



snowmancylinder



ottetalscylinder

På de fleste 83-hængelåse kan bøjlen skiftes ved hjælp af ABUS' patenterede bøjleskiftesystem. For at skifte bøjlen skal du anvende det tilhørende specialværktøj. Du kan skifte bøjlen på få sekunder, uden at låsekugler eller andre dele skal afmonteres. Bøjleskiftet øger hængelåsens anvendelsesmuligheder markant, da programmet omfatter et stort udvalg af bøjler i varierende højder og i både rustfrit stål og messing.



Styrke og kvalitet

83-serien er kendetegnet ved optimal konstruktion, korrekt materialevalg samt materialebehandling. Alt i alt resultatet af tysk grundighed og mange års udviklingsarbejde i ABUS' egne udviklingsafdelinger og testlaboratorier. Den dokumenterede ABUS kvalitet opfylder branchens krav til højeste sikkerhedsniveau.

De tilhørende bøjler er alle nano protect-behandlede, hvilket sikrer en fremragende korrosionsbeskyttelse.

Enkel i brug

I en travl hverdag skal arbejdet på værkstedet være enkelt og kræve minimal tid. Også her udmærker 83-serien sig ved at være nem at arbejde med. Den patenterede Z-bar gør det hurtigt og enkelt at omstille hængelåsen til enten tvangslukkende eller med smækfunktion.



Cylinderbeskyttelse

Til særligt hårde miljøer kan cylindercoveret med fordel anvendes. Coveret fås til samtlige modeller i 83-serien. Udover at beskytte cylinderen mod fugt og snavs beskytter coveret også mod slidtage af selve hængelåsen. Samtidig hindrer det hængelåsen i at påføre slidtage på døre eller lignende.





Ekstra styrke - til sikring af høj værdi eller ved høj risiko



Rock 83/80 & Rock 83/60

- Passer til alle ovalcylindre på markedet
- Registreret ved forsikring & pension Rock 83/80 i Grade 5, Rock 83/60 i Class 3
- Hængelåshus (kappe) og bøjle i hærdet specialstål
- Nano protect- ekstrem korrosionsbeskyttelse af cylinderhus og bøjle med nanoteknologi
- Leveres uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Nemt bøjleskift
- Kan leveres med 60 mm og 80 mm høj bøjle
- Mulighed for montering af cylindercover



Rock 83/55 & 83CS/55

- Passer til ottetalscylindre
- Integrerbar med låsesystemer fra ABUS Pfaffenhain
- Hængelåshus (kappe) og bøjle i hærdet specialstål
- Nano protect- ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle med nanoteknologi
- Ekstra bøjlebeskyttelse
- Leveres både med og uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
- Mulighed for montering af cylindercover



Rock 83CS/80

- Passer til alle ovalcylindre på markedet
- Hængelåshus (kappe) og bøjle i hærdet specialstål
- Nano protect- ekstrem korrosionsbeskyttelse af cylinderhus og bøjle med nanoteknologi
- Ekstra bøjlebeskyttelse
- Leveres uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Nemt bøjleskift
- Kan også leveres med 80 mm høj bøjle
- Mulighed for montering af cylindercover




83/50 & 83CS/50

- Passer til ottetalscylindre
- Integrerbar med låsesystemer fra ABUS Pfaffenhain
- Forkromet hængelåshus (kappe) i massiv messing
- Bøjle i hærdet specialstål
- Nano protect- ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle med nanoteknologi
- Ekstra bøjlebeskyttelse
- Leveres både med og uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Nemt bøjleskift
- Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
- Mulighed for montering af cylindercover



83WPB/53

- Passer til de fleste snowmancylindre på markedet samt ottetalscylindre
- Integrerbar med låsesystemer fra ABUS Pfaffenhain
- Registreret ved forsikring & pension i Class 1
- Forkromet hængelåshus (kappe) i massiv messing
- Bøjle i rustfri stål
- Leveres både med og uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Patenteret løsning for hurtigt bøjleskift
- Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
- Total beskyttelse af cylinderhus (kappe) og nøgleindgang mod vejrlig og snavs samt pakning mellem kappe og bøjle



83/45 S

- Passer til de fleste snowmancylindre på markedet
- Registreret ved forsikring & pension i Grade 3
- Forkromet hængelåshus (kappe) i massiv messing
- Bøjle i specialstål
- Nano protect- ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle med nanoteknologi
- Leveres uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Patenteret løsning til hurtigt bøjleskift
- Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
- Mulighed for montering af cylindercover


Symbiose mellem overfald og hængelås

Hængelåsens styrke skal naturligt passe med overfaldets styrke. Til 83-serien er dette overfald et naturligt valg, da det er vores ekstra kraftige overfald med hængsel. Overfaldet har ingen synlige skruer.




Overfald 125/150

- Registreret ved forsikring & pension i Grade 3
- Fremstillet i støbejern af meget høj kvalitet
- Ekstra stærkt hængsel
- "Øje" i hærdet stål
- Skjulte skruer



83-seriens dimensioner

Her finder du et samlet overblik over seriens brede udvalg. For at træffe det rette valg, kan du her sammenligne hængelåsenes dimensioner.



Middel styrke - til sikring af middel værdi eller ved middel risiko



83AL/45 til ottetal

- Passer til ottetalscylindre
- Integrerbar med låsesystemer fra ABUS Pfaffenhain
- Registreret ved forsikring & pension i Class 2
- Hængelåshus (kappe) i massiv specialaluminium, TITALIUM
- Nano protect- ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle med nanoteknologi
- Leveres uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Patenteret løsning til hurtigt bøjleskift
- Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
- Mulighed for montering af cylindercover

83AL/45 S

- Passer til de fleste snowmancylindre på markedet
- Registreret ved forsikring & pension i Class 2
- Hængelåshus (kappe) i massiv specialaluminium, TITALIUM
- Bøjle i specialstål
- Nano protect- ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle med nanoteknologi
- Findes i syv forskellige farver
- Leveres både med og uden cylinder
- Bøjlen låses med kugler i begge sider
- Patenteret løsning til hurtigt bøjleskift
- Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
- Mulighed for montering af cylindercover

Type nr.	83AL/45 S	83/45 S	83AL/45	83/50	83CS/50	83/55	83CS/55	83/60 S	83/60 0	83/80 0	83CS/80	83WPB/53	83WPB/53
Reg. ved f&p*	Class 2	Grade 3	Class 2						Class 3	Grade 5		Class 1	
Cylindertype	Snowman	Snowman	Ottetal	Ottetal	Ottetal	Ottetal	Ottetal	Snowman	Oval	Oval	Oval	Snowman	Ottetal
Bredde a	47	47	47	48	48	55	55	60	60	80	80	57	57
Fri bredde b	24	23,5	24	24	22	26	26	25	25	40	29	24	24
Fri højde c	25	26,5	25	27	27	37	28	38	38	40	38	28	28
Bøjledia. d	8	8	8	9,5	9,5	11,5	11,5	11	11	15	15	8	8
Tykkelse e	21	21	21	21	21	25	25	28	28	38	32	35	35
Total højde f	85	85	85	88	88	103	94	105	105	112	120	103	103
Bøjlehøjder													
19 mm	X	X	X									X	X
25 mm	X	X	X										
28 mm				X								X	X
33 mm													
38 mm	X	X	X	X									
40 mm								X	X	X			
50 mm	X	X	X	X									
60 mm								X	X				
63 mm												X	X
75 mm	X	X	X	X								X	X
80 mm										X			
100 mm	X	X	X	X									
Tvangslukkende	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Smækfunktion	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X

*Registreret ved f&p efter EN 12320 (Grade) eller S3FN 014 (Class). Bemærk standard-tyv metoden er under udfasning i perioden fra d. 31. december 2013 og to år frem.



Security Tech Germany

ABUS-Gruppen Nordic A/S
Egeskovvej 2A
DK-8700 Horsens

Tlf. +45 70 22 26 05
Fax +45 70 22 26 07

mekanisk@abus.dk
www.abus.dk



Den gode følelse af sikkerhed