



Security Tech Germany

83-SERIEN

HØJSIKKERHEDS HÆNGELÅSE

Maksimal beskyttelse til ethvert behov



” GENNEMTESTEDE OG FLEKSIBLE HÆNGELÅSE



PATENTERET TEKNOLOGI

Hurtig udskiftning af cylinder, let bøjleskift, funktionskonvertering og NANO Protect™ korrosionsbeskyttelse er standard for alle hængelåsene i 83-serien. Herudover har hver hængelås sine egne fordele og særlige kvaliteter, så når du får en opgave, der kræver særlig høj styrke kombineret med fleksibilitet, er 83-serien løsningen.

Serien er desuden kendetegnet ved optimal konstruktion og korrekt materialevalg samt -behandling. Alt i alt er serien resultatet af tysk grundighed samt mange års udviklingsarbejde i ABUS' egne udviklingsafdelinger og testlaboratorier.

CYLINDERSKIFT

Alle hængelåsene har udskiftelige cylindre og serien kan integreres i nye eller eksisterende låsesystemer. Hængelåsene fås til oval-, snowman- og/eller ottetalscylindre.

BØJLESKIFT

På de fleste af seriens hængelåse kan bøjlen skiftes med det medfølgende specialværktøj. Bøjlen skiftes på få sekunder, uden at låsekugler og andre dele skal afmonteres.

PIKTOGRAMMER

Med piktogrammerne er det endnu nemmere at danne sig et overblik over egenskaberne hos de forskellige hængelåse.

-  **BORESIKRING**
Ekstra beskyttet mod boring
-  **BØJLEBESKYTTELSE**
Høj krave til ekstra bøjlebeskyttelse
-  **AFLÅSNING I BEGGE SIDER**
Bøjlen låses i begge sider af hængelåsen
-  **TVANGSLUKKENDE**
Hængelåsen kan kun låses med nøgle i
-  **SMÆKFUNKTION**
Aflåsning uden nøgle i hængelåsen
-  **UDSKIFTELIG CYLINDER**
Kan udskiftes og tilpasses eksisterende system
-  **BUET PROFIL**
Buet nøgleprofil for ekstra beskyttelse
-  **ENSLUKKENDE GRUPPE**
Cylindrene kan laves enslukkende
-  **MASTERKEY**
Én nøgle kan bruges til alle hængelåsene
-  **RUSTFRI**
Alle elementer i hængelåsen er rustfri
-  **KORROSIONSBESKYTTET**
Ekstra korrosionsbeskyttelse af hus og/eller bøjle
-  **NANO PROTECT™**
Ekstrem korrosionsbeskyttelse med nanoteknologi
-  **TITALIUM™**
TITALIUM™ special-aluminium - høj sikkerhed med lav vægt
-  **OTTETALSCYLINDER**
-  **SNOWMANCYLINDER**
-  **OVALCYLINDER**

MANGE UNIKKE FUNKTIONER

Tilbehør og udstyr til 83-serien



LET OG ENKEL UDSKIFTNING AF BØJLE

83-serie specialværktøj

Med det patenterede specialværktøj til udskiftning af bøjle kan du spare tid på at skifte bøjlen på din hængelås.



LILLE, MEN IKKE UBETYDELIG

ABUS Z-bar

Den patenterede Z-bar omstiller fra tvangslukkende til smækfunktion på ingen tid.



FLEKSIBEL TILPASNING AF HÆNGELÅSEN

Løse bøjler

Der findes mange forskellige bøjlehøjder til hængelåsene i 83-serien, og du kan vælge imellem bøjler af rustfrit stål, hærdet stål eller messing.



BESKYTTELSE AF CYLINDEREN

Cylinder-covers

Der findes cylinder-covers til flere af hængelåsene i 83-serien.

”
**FLEKSIBEL OG INTEGRERBAR MED DIT
 EKSISTERENDE LÅSESYSTEM**



ALUMINIUM HÆNGELÅSE

Høj styrke



83AL/45 S

- Passer til snowmancyindre
- Bøjle i hærdet stål (kan let udskiftes)
- NANO Protect™ til ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle
- Leveres med eller uden cylinder
- Mulighed for cylinder-cover
- Registreret ved Forsikring & Pension i klasse 2

Forsikring
& Pension



Produktdetaljer

| Type | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 83AL/45 S | 47 | 24 | 25 | 8 | 21 | 84 |



83AL/45, 83/50, 83CS/50



- Passer til ottetalscylindre
- NANO Protect™ til ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle
- Leveres uden cylinder
- Mulighed for cylinder-cover
- 83CS/50: Ekstra bøjlebeskyttelse
- 83AL/45: Registreret ved Forsikring & Pension i Klasse 2

Forsikring
& Pension



Produktdetaljer

| Type | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 83AL/45 | 47 | 24 | 25 | 8 | 21 | 84 |
| 83/50 | 48 | 24 | 27 | 10 | 21 | 85 |
| 83CS/50 | 48 | 24 | 27 | 9 | 21 | 87 |



”
HÆNGELÅSENE, DER KAN KLARE DE
MEST BARSKE MILJØER



RUSTFRIE HÆNGELÅSE

Høj styrke



83TIIB

- 83TIIB/45 S: Passer til snowmancyindre
- 83TIIB/50 0: Passer til ovalcylindre
- Hængelåshus i massiv special-aluminium (TITALIUM™)
- Rustfri stålbøjle i forskellige højder
- Leveres uden cylinder
- Mulighed for cylinder-cover
- Registreret ved Forsikring & Pension i klasse 2

Forsikring
& Pension



Produktdetaljer

| Type | | | | | | |
|------------|------|----|----|----|------|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 83TIIB/4 5 | 46,5 | 24 | 28 | 8 | 27,5 | 36 |
| 83TIIB/5 0 | 50 | 24 | 28 | 8 | 27,5 | 36 |



83WPIB/53

- Passer til snowman- og ottetalscylindre
- Forkromet hængelåshus i massiv messing
- Bøjle i rustfrit stål (kan let udskiftes)
- Låsekugler i begge sider af hængelåshuset
- Total beskyttelse af cylinderhus og nøgleindgang, samt pakning mellem kappe og bøjle
- Registreret ved Forsikring & Pension i klasse 1

Forsikring
& Pension




Produktdetaljer

| Type | | | | | | |
|-----------|----|------|----|----|------|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 83WPIB/53 | 57 | 23,5 | 27 | 8 | 34,5 | 96 |



”
**MERE HÅRDFØRE END DU KAN
 FORESTILLE DIG**



ROCK HÆNGELÅSE

Ekstra høj styrke



83/55, 83CS/55

- Passer til ottetalscylindre
- Hængelåshus og bøjle i hærdet stål
- NANO Protect™ med ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle
- Leveres med eller uden cylinder
- Låsekugler i begge sider af hængelåshuset
- 83CS/55: Ekstra bøjlebeskyttelse

Produkt detaljer

| Type | | | | | | |
|---------|----|------|------|------|----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 83/55 | 55 | 25 | 28 | 11,5 | 25 | 103 |
| 83CS/55 | 55 | 24,5 | 27,5 | 11 | 25 | 93 |



83/60, 83/60 S, 83/80, 83CS/80

- 83/60 / 83/80 / 83CS/80: Passer til ovalcylindre
- 83/60 S: Passer til snowmancylindre
- Hængelåshus og bøjle i hærdet stål
- NANO Protect™ med korrosionsbeskyttelse af cylinderhus og bøjle
- Leveres uden cylinder
- Låsekugler i begge sider af hængelåshuset
- Mulighed for cylinder-cover
- 83/60: Registreret ved Forsikring & Pension i Klasse 3
- 83/80: Registreret ved Forsikring & Pension i Klasse 4



Forsikring
& Pension



Produkt detaljer

| Type | | | | | | |
|-----------|----|------|----|----|----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 83/60 (S) | 60 | 25,5 | 38 | 11 | 28 | 105 |
| 83/80 | 80 | 40 | 40 | 15 | 33 | 112 |
| 83CS/80 | 80 | 40 | 40 | 15 | 33 | 112 |



QUICKGUIDE TIL 83-SERIEN

| | Produkt navn (Varenummer) | Husets materiale | Cylindertype | Registreret ved F&P | Bredde i mm | Mulige bøjlematerialer | | | | Cylinder-cover | Bøjlehøjder i mm <small>De røde prikker angiver standard-bøjlehøjden.</small> | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------|---------------|-------------------|----------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | | Hærdet stål med NANO Protect™ | Messing | Rustfrit stål | Bøjleskift muligt | | 19 | 25 | 28 | 38 | 40 | 50 | 60 | 63 | 75 | 80 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 83AL/45 (51038-51044) | TITALIUM™ | Snowman | Class 2 | 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
|  | 83AL/45 (59475) | TITALIUM™ | Ottetal | Class 2 | 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
|  | 83/50 (53223) | Krombelagt messing | Ottetal | | 48 | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | |
|  | 83CS/50 (53224) | Krombelagt messing | Ottetal | | 48 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|  | 83TIIB/45 S (81232) | TITALIUM™ | Snowman | Class 2 | 45 | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | |
|  | 83TIIB/50 O (81234) | TITALIUM™ | Oval | Class 2 | 50 | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | |
|  | 83WPIB/53 (51045/52570) | Krombelagt messing | Snowman/ ottetal | Class 1 | 57 | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | |
|  | 83/55 (53225) | Hærdet stål m. NANO Protect™ | Ottetal | | 55 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|  | 83CS/55 (52568) | Hærdet stål m. NANO Protect™ | Ottetal | | 55 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|  | 83/60 (51128) | Hærdet stål m. NANO Protect™ | Oval | Class 3 | 60 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|  | 83/60 S (24723) | Hærdet stål m. NANO Protect™ | Snowman | Class 3 | 60 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|  | 83/80 (51129) | Hærdet stål m. NANO Protect™ | Oval | Class 4 | 60 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|  | 83CS/80 (05805) | Hærdet stål m. NANO Protect™ | Oval | Class 4 | 80 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | |

Registreret ved Forsikring & Pension efter SSFN 014.

ABUS ER SYNONYMT MED SIKKERHED

ABUS-Gruppen Nordic A/S er en del af den tyske koncern ABUS, som er førende producent af innovative sikkerhedsløsninger. I mere end 90 år har ABUS arbejdet ud fra grundidéen om, at sikkerhed afhænger af kvalitet.

ABUS-GRUPPEN NORDIC A/S SKABER DEN GODE FØLELSE AF SIKKERHED INDEN FOR OMRÅDERNE:



SIKRING I FART

handler om sikkerhed for trafikanter på to hjul. ABUS leverer cykel-hjelme, lygter, tasker og kvalitetslåse til cykler, scootere og motorcykler. Produkterne kan bruges af folk i alle aldre; helt fra små børn, til den professionelle cykelrytter og pensionisten.



MEKANISK SIKRING

omfatter blandt andet et bredt udvalg af hængelåse, som var kerneproduktet, da ABUS-koncernen blev grundlagt i 1924. I dag omfatter sortimentet også produktområder som låsecylindre, vinduessikring, brandsikring og industrisikring.



ELEKTRONISK SIKRING

er et produktområde, som omfatter videoover-vågning, alarmsystemer og adgangskontrol til private og professionelle. Vores salgskonsulenter hjælper gerne med projektering og er med fra start til slut.

ABUS I Gruppen
www.abus.dk

ABUS-Gruppen Nordic A/S
Egeskovvej 15A
DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 70 22 26 05
mekanisk@abus-nordic.com
www.abus.dk/mekanisk

MP0S90950



Der tages forbehold for tekniske
og farvemæssige ændringer. Intet
ansvar for fejl og trykfejl.
© ABUS 06/2018